

## 第二章

### 技術性規格書

## 技術性規格書

### 增設運動教學器材(M26-0005845576)

請在下面打勾，逐點指出（是/否）哪些內容應符合本技術規範。  
如果提供的產品與規格不同，則必須提供詳細信息。

Mandatory (M) / Desirable (D) / Optional (O)

| 序號       | 描 述                          | M/D/O | 是 | 否 | 請提供詳細資料 |
|----------|------------------------------|-------|---|---|---------|
| <b>1</b> | <b>1.6.1.1 乒乓球枱連網柱</b>       |       |   |   |         |
| 1.1      | 球台面尺寸：2740*1525mm            | M     |   |   |         |
| 1.2      | 球台高度：760mm                   | M     |   |   |         |
| 1.3      | 邊框高度：50mm                    | M     |   |   |         |
| 1.4      | 球台面厚度：25mm 加厚面板，提供穩定性和優良回彈性能 | M     |   |   |         |
| 1.5      | 材質：高密度纖維板                    | M     |   |   |         |
| 1.6      | 設計：雙折疊設計，方便收納和移動             | M     |   |   |         |
| 1.7      | 移動性：帶有移動輪，方便在室內移動            | M     |   |   |         |
| 1.8      | 用途：適用培訓和比賽                   | M     |   |   |         |
| 1.9      | 網柱：配備標準網柱                    | M     |   |   |         |
| <b>2</b> | <b>1.6.1.2 羽毛球柱連網</b>        |       |   |   |         |
| 2.1      | 標準高度                         | M     |   |   |         |
| 2.2      | T 型設計                        | M     |   |   |         |
| 2.3      | 主柱為 40 x 40mm 之方型金屬管         | M     |   |   |         |
| 2.4      | 球柱頂部設有滑輪，方便將球網收緊             | M     |   |   |         |
| 2.5      | 柱邊附有小勾作掛網用                   | M     |   |   |         |
| 2.6      | 羽毛球柱底部附有膠墊(保護木地板)及高度微調膠墊     | M     |   |   |         |
| 2.7      | 每枝羽毛球柱均有後置重量                 | M     |   |   |         |
| 2.8      | 附有優質活輪，方便移動                  | M     |   |   |         |
| 2.9      | 每對共重 86kg                    | M     |   |   |         |
| 2.10     | 可附加球網收緊器                     | M     |   |   |         |
| <b>3</b> | <b>1.6.1.3 排球柱連網</b>         |       |   |   |         |
| 3.1      | 金屬鉛水底座，後置內藏重量，兩旁附有尼龍滑輪，方便移動  | M     |   |   |         |
| 3.2      | 底架採用特製槽鐵焊接而成                 | M     |   |   |         |
| 3.3      | 底部附有滑輪，方便使用                  | M     |   |   |         |

| 序號       | 描 述  | M/D/O | 是 | 否 | 請提供詳細資料 |
|----------|--|-------|---|---|---------|
| 3.4      | 採用 79mm 直徑高強度的鋁合金特殊管材，管內有加<br>強肋，大大提高排球柱強度         | M     |   |   |         |
| 3.5      | 管材成型凹槽貫空整枝排球柱，使球網高度調節，可調<br>較高度：1.5- 2.5m          | M     |   |   |         |
| 3.6      | 鬆緊器安裝在凹槽內，把柄可隨意取出                                  | M     |   |   |         |
| 3.7      | 適合練習用  | M     |   |   |         |
| <b>4</b> | <b>1.6.1.4 龍舟機</b>                                 |       |   |   |         |
| 4.1      | 材料：環保 PVC，碳纖維把手                                    | M     |   |   |         |
| 4.2      | 尺寸：2300 x 530 x 800mm                              | M     |   |   |         |
| 4.3      | 毛重：93 公斤   | M     |   |   |         |
| 4.4      | 証書：CE ISO9001                                      | M     |   |   |         |
| 4.5      | 保固期：2 年或以上   | M     |   |   |         |
| <b>5</b> | <b>1.6.1.5 划艇機</b>                                 |       |   |   |         |
| 5.1      | 可摺疊，易收納  | M     |   |   |         |
| 5.2      | 飛輪踩踏舒適，易操控   | M     |   |   |         |
| 5.3      | 磁阻式或水阻式系統  | M     |   |   |         |
| 5.4      | 提供各種教練級運動模式，多段阻力訓練                                 | M     |   |   |         |
| 5.5      | 提供上半身肌，核心肌群及腿部肌群鍛鍊                                 | M     |   |   |         |
| 5.6      | 保固期：2 年或以上   | M     |   |   |         |
| <b>6</b> | <b>1.6.1.6 重訓套裝</b>                                |       |   |   |         |
| 6.1      | 啞鈴套裝   | M     |   |   |         |
| 6.2      | 尺寸：2410*700*840mm                                  | M     |   |   |         |
| 6.3      | 淨重：46.5KG (配套：2.5-25kg/套， 共 275kg，每公斤<br>遞增 2.5kg) | M     |   |   |         |
| 6.4      | 最大承重：500KG   | M     |   |   |         |